

# 通过提升可操作性和安全性， 适应不断变化的工作方式



A3黑白多功能数码复合机

TASKalfa MZ4000i  
TASKalfa MZ3200i

# 通过提升可操作性和安全性，适应不断变化的工作方式

迎合新的工作方式，满足客户希望提高操作便利性、强化使用安全性、增强适用于移动环境的无线局域网功能等与时俱进的各种需求。

通过多年磨砺而成的“长寿命技术”，助力办公室工作效率的提升。



## 操作直观，使用更方便

清晰可见、便于使用的10.1英寸操作面板。采用方便客户使用的新型用户界面。例如，减少操作面板的颜色以提高可视性，简化图标和图形以实现直观的操作。



## 强化安全性，使用更安全

除了在复合机启动时检测篡改程序的Secure Boot和在运行期间检测篡改程序的Run-time integrity check之外，还能以列表的形式管理事先允许执行的程序，以禁止执行不在列表中的恶意程序，支持Allow Listing。

同时还支持SIEM，记录与安全相关的事件，监控涉嫌未经授权访问或泄露机密信息的操作。此外，我们还通过支持加密通信协议TLS 1.3版和采用HDD的7次覆盖擦除功能等来增强安全性。

该机还配备有三个级别的“简易安全设置”，只需单击操作即可根据安全级别轻松更改各种设置，同时兼顾了使用便利性。



## 通过多种方式，实现流畅的移动连接

该机支持覆盖5GHz频段的新无线局域网\*，可不受其他电子产品发射的无线电波干扰，实现稳定通信。可同时连接Wi-Fi Direct的设备数量也从以前的最多3台增加至10台。可更灵活地应对不断扩大的移动需求。\*选购件



## 可根据工作需要灵活选购的自动输稿器

对于文档电子化业务量较大的客户，新增了四款高速扫描输稿器类型。且其中两款新型高端输稿器具有检测原稿重叠功能和书钉检测功能，可避免损坏客户重要原稿。客户可根据需求灵活选购。

## 可根据需求自行搭配适合的选购件

TASKalfa MZ4000i 黑白 打印速度 40 页/分

TASKalfa MZ3200i 黑白 打印速度 32 页/分



# 有助于提高文档处理效率的各种性能



## 使用方便

操作面板配备了10.1英寸的触摸屏，大小几乎和平板电脑一样。面板款式焕然一新，画面比传统机型更简单、操作更直观。可以用手指移动和放大画面，可以像操作智能手机或平板电脑一样直观地操作面板。



## 可靠性/安全性

进一步强化了安全功能，您可以在各种环境中放心使用这款以文档的数据化、暂存、输出等文档操作集一身的多功能数码复合机。



## 网络

通过安装选购的无线模块，一台机器可以同时连接两个系统的局域网线，并且可以使用能够稳定通信的5GHz频带进行高速通信。此外，通过使用Wi-Fi Direct，可将多功能复合机与能够进行无线局域网通信的电脑或移动终端进行一对一的连接。



## 复印、打印

搭载全新人工智能技术，可实现比原始数据更高分辨率的精美打印输出。此外，还支持1,200 dpi的高清打印分辨率，即使是很小的文字和很细的线条，也能清晰明了地打印，真实再现素材的质感和细腻的色调。



## 扫描

扫描原稿时可以识别手写部分，保持原稿图像不变，只强调手写部分进行扫描。此外，当安装了输稿器DP-7170/7160时，可以一次读取双面原稿的正面和背面，以200页/分钟的速度进行全彩色或黑白高速扫描\*。

※A4横向，300dpi时



## 传真

可以通过网络收发传真，促进传真收发的无纸化。



## 环境/生态

以生成打印图像的长寿命硒鼓为首，该机采用了许多具有出色耐用性的部件。此外，使用了环境负荷低的无二氧化钛碳粉。由于碳粉可以在低温下定影，因此有助于降低打印过程中的功耗。此外，通过自主研发的节能控制器和各种省电设置，可以促进日常省电的高效化。



## 远程监控设备状态，让客户更放心更舒适

为了让客户可以随时舒适地使用，我们提供通过互联网监控设备状态的服务。该服务支持自动固件更新、远程维护和碳粉的自动配送等。

通过和维护服务一起签约，客户可以更放心地使用设备。



# TASKalfa MZ4000i/MZ3200i

## ■基本规格·复印功能

型号	TASKalfa MZ4000i	TASKalfa MZ3200i
支持颜色	黑白	
读取分辨率	600dpi×600dpi	
写入分辨率	复印分辨率: 600dpi×600dpi、9,600dpi相当×600dpi 打印分辨率: 600dpi、1,200dpi	
图像内存/大容量存储	图像内存: 4GB 大容量存储: SSD 32GB(标配) HDD: 320GB <sup>※1</sup> 1TB <sup>※1</sup>	图像内存: 4GB 大容量存储: SSD 32GB(标配) HDD: 320GB <sup>※1</sup> 1TB <sup>※1</sup>
主机接口	USB3.0×1, USB2.0×4(主机), 网络接口(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1, 无线局域网(IEEE802.11 a/b/g/n/ac) <sup>※1</sup>	
纸张尺寸	纸盒: 最大A3~最小A5 竖向 手送: 最大A3~最小A6 竖向	
纸张类型 <sup>※2</sup>	普通纸/再生纸/厚纸/薄纸/标签纸/OHP/信封 前纸盒: 60至163g/m <sup>2</sup> , 手送: 45~256g/m <sup>2</sup> (A4/Letter尺寸以下)、209.5g/m <sup>2</sup> (官方明信片)、52~163g/m <sup>2</sup> (大于A4/Letter尺寸)	
预热时间	18秒以下	
首页复印时间	3.6秒以下	4.3秒以下
连续复印速度	40张/分钟	32张/分钟
复印倍率	缩放: 25%~400%(以1%为单位任选)	
进纸容量	纸盒 500张×2+手送100张	
连续复印张数	1~9,999张(数字键方式)	
功耗	最大	1,480W
	复印/打印模式	600W以下
	待机模式	100W以下
	省电模式	70W以下
睡眠模式	0.5W以下	
尺寸(宽×深×高)	594×696×683mm(稿台玻璃顶部)	
重量	58kg(不含碳粉盒)	

※1 选购件 ※2 双面打印时为60-163g/m<sup>2</sup>

## ■打印功能

	TASKalfa MZ4000i	TASKalfa MZ3200i
连续打印速度	与复印规格相同	
写入分辨率	600dpi、1,200dpi	
支持的协议	TCP/IP(IPv4/IPv6)、Bonjour	
支持的操作系统	Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2012 / R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Linux、MAC OS 10.9 - 11.6	
仿真	PCL6(PCL-XL/PCL5e)、KPD3(PostScript3兼容)、PDF、XPS / Open XPS	

## ■扫描功能

	TASKalfa MZ4000i	TASKalfa MZ3200i
原稿尺寸	原稿台	最大A3
	DP	最大A3 最小A6 竖向(DP-7140最小为A5 竖向)
	长尺寸 <sup>※1</sup>	最大1,900mm
读取分辨率	600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi、200dpi×100dpi、200dpi×400dpi	
原稿读取速度 <sup>※1</sup>	单面原稿(300dpi)	(彩色)100页/分钟
		(黑白)100页/分钟
	双面原稿(300dpi)	(彩色)200页/分钟
		(黑白)200页/分钟
输出格式	TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF(MMR/JPG压缩/高度压缩的PDF)、可搜索的PDF <sup>※2</sup> 、MS Office file <sup>※2</sup>	
驱动器	TWAIN Driver、WIA Driver	

※1 安装DP-7160/7170(双面同时读取型)时 ※2 需要Scan extension Kit(A)。

## ■传真功能 ※需要选购件FAX System 12。

	TASKalfa MZ4000i	TASKalfa MZ3200i
压缩方式	MMR、MR、MH、JBIG	
发送原稿大小	最大A3-最小A5	
内存容量	170MB	

※ 安装两个FAX System 12即可支持多端口传真。



京瓷办公信息系统(中国)有限公司  
地址:上海市黄浦区南京西路288号8层 邮编:200003  
电话:+86(21)5301 1777 传真:+86(21)5302 8310

生产厂商:  
京瓷办公设备科技(东莞)有限公司  
地址:中国广东省东莞市石龙镇方正东路3号 邮编:523326  
电话:0769-8611-2525 传真:0769-8611-2527

欢迎访问京瓷中文网站:www.kyoceradocumentsolutions.com.cn  
©2022版本归京瓷办公信息系统(中国)有限公司所有。

京瓷经销商



官方微信



官方网站