

国产品牌复印机

---方正 A6230C 数码复印机产品介绍

1、产品简介：

方正 A6230C 是一款中速彩色激光数码复印机，黑白彩色同速，输出速度高达 30 页每分钟，融合了日常办公必须的复印、打印、扫描以及文件管理功能于一体，同时配备网络功能，可以通过网络模块实现网络打印，网络扫描等功能，随机配备双面进纸器，双面打印器，1100 页双纸盒，轻松实现双面复印，双面打印，旋转分页等功能。该款机器还采用了 10.1 寸触控屏和红外感知传感器，使设备更具有人性化。




方正作为国产品牌复印机制造商，从产品设计上充分考虑国内政府军队及国企用户的安全需求，方正 A6230C 从硬件设计上，摒弃了蓝牙无线传输模块，而且在固件中删除了无线服务，彻底杜绝信息泄露通道，该款机器还具有在打印文件中强制加入安全印记功能，在复印和打印中，在文档中嵌入安全水印，禁止文件被复印功能。

方正 A6230C 弥补了国产复印机在彩色领域的空白，重新定义中国色彩，用科技还原中国本色。

2、产品特点：

2.1 高品质：方正一直在不懈努力地为国人提供高品质产品，方正复印机也致力于提高国人办公品质，方正 A6230C 采用 10.1 寸高品质智能触控屏，具有 iPad 同样的操控性，打印分辨率也高达 1200dpi*4800dpi，实现高精细画质打印，可以大幅度提升全彩文件的表现力。

2.2 人性化设计：方正 A6230C 采用人体靠近红外传感器，当用户靠近机器，机器通过感知温度变化，自动从睡眠模式恢复，只需 1 秒快速进入运行阶段，当用户走出机器特定范围内，机器自动进入睡眠模式，而且该款机器还可以设定上下班时间自动开关机，既节能又具有人性化。



2.3 安全功能：方正 A6230C 除了杜绝了无线蓝牙传输泄密通道外，在重要文件打印方面，可以强制在打印文档输出时，在文档上增加安全印记，用于标示打印日期，打印者信息，还可以在打印或复印时，在文件中嵌入防复印水印，防止非法复印，实现非法复印时显示水印提醒或不输出文件，该机器还具有 HDD 复写删除功能和加密功能，内存自动清零等安全功能。

2.4 特色票据功能：方正 A6230C 充分考虑到国内各类票据的复杂性，设计开发了适合国内小票据扫描复印的小纸型进纸选购件，将选购件安装在双面进纸器上，即可轻松完成小型票据的扫描和复印。




2.5 特色印章功能：得益于方正长期对电子公文和电子签章的技术研发，方正 A6230C 复印机继承了方正对红头文件和印章色彩的挂网处理技术，使方正 A6230C 更适合政府办公文件的输出，同时方正复印机具备红章过滤功能，可以在文件复印过程中，过滤原件的红色印章，使复印件不带有印章，降低用户文件泄密带来的风险。

2.6 加长打印功能：为了满足图文印刷客户对挂画及全景集体照的输出需求，方正 A6230C 还具备 1260mm 纸张加长打印功能，可以打印挂画，商品 POP, 海报宣传，折页及宣传标语，大大提高了设备的利用率。

2.7 强大的扫描功能：方正 A6230C 彩色数码复合机，具备强大的扫描功能，标配 ARDF 的扫描速度高达 80 页每分钟，在选配 SPDF 的情况下，速度高达单面 110 面每分钟，双面 180 面每分钟，扫描文件可以发送到 U 盘，SD 卡，硬盘，文件夹或邮箱，堪比一台 A3 高速扫描仪。

2.8 扩展性强：方正 A6230C 彩色数码复合机，充分考虑到日常办公需求，集打印，复印，扫描，网络，文件管理功能于一体；可选配小册子装订器，实现角钉，平钉，骑马钉的装订功能，另外还可以选配无针装订器，实现无针安全装订，纸盒容量可以扩展到 4700 页；支持国内基于龙芯/飞腾、鲲鹏 CPU 的麒麟操作系统和 UOS 操作系统以及国内其他国产操作系统。



3、规格参数

主要功能	复印/打印/扫描/网络
复印功能	
复印速度:	30 页/分钟
复印模式:	彩色激光
分辨率:	600dpi*600dpi
复印份数:	最多 999 张
内存容量:	4GB
硬盘容量:	320G
预热时间:	小于 21 秒
首页复印时间:	彩色 6.9 秒, 黑白 4.5 秒
复印幅面:	A6--A3
缩放比例:	25% -400% (1%微调)
进纸器:	100 页自动双面反转进纸器
显示面板	10.1 寸彩色智能触控屏
复印尺寸:	A6--A3
纸张容量:	标准: 100 页手送纸盘+2x550 页纸盘
	最大: 4700 页
纸张重量:	纸盘: 60-300g/m ²
	手送: 52-300g/m ²
出纸容量	500 页
重量:	小于 85.5kg (主机)
体积:	587 x 685 x 788 mm
电源:	220-240V, 50/60Hz, 8A
特色复印:	多页合一功能; 旋转分页功能; 海报功能; 印记功能;
	滤色复印功能; 水印复印功能; 防非法复印功能;
	人体红外感知功能, 小票据复印, 书本复印功能。
打印功能	
首页打印时间	彩色 6.9 秒, 黑白 4.5 秒
打印幅面	A6-A3
打印速度	30 页/分钟
打印模式:	彩色激光
分辨率:	4800x1200dpi
打印语言:	PCL5e/PCL6 (XL)
双面打印:	标配双面打印机
特色功能:	小册子打印, 安全印记打印, 1260mm 长纸打印,
	SD 卡打印, U 盘打印。
打印接口:	标准 USB2.0
	以太网 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T),
网络协议:	TCP/IP (IP v4, IP v6)

操作系统:	Windows Vista/7/8.1/10/ Server 2008/2012/2012R2/2016/2016R2/2019, 麒麟 V10/UOSV20(龙芯, 飞腾, 鲲鹏)
扫描功能	
扫描速度:	黑白彩色同速 (A4, 300dpi)
	ARDF: 单面 80 页/分钟
	SPDF: 单面 110 页/分钟
	SPDF: 双面 180 页/分钟
扫描元件:	彩色 CCD
分辨率:	100dpi\200dpi\300dpi\600dpi\1200dpi
进纸模式:	平板+双面自动输稿器
最大原稿尺寸:	A3
输出格式:	TIFF/JPEG/PDF/PDF-A/高压压缩 PDF, 加密 PDF
扫描方式:	SD 卡, U 盘, 文件夹, 邮箱
扫描到电子邮件协议	TCP/IP, SMTP, POP3
耗材及选配件	
碳粉:	黑色碳粉 FT6230C K 彩色碳粉 FT6230C C\M\Y
废粉仓:	废粉回收仓 PR-230C
搭桥单元:	搭桥单元 BU3090
内置装订器:	500 页内置装订器 SR3250
无针装订器:	250 页无针方式内置装订器 SR3300
混合装订器:	1000 页有针/无针混合装订器 SR3260
小册子装订器:	小册子装订器 SR3270 (1000 页)
双层供纸盘:	双层供纸盒 PB3280 (550 页*2)
单层供纸盘:	单层供纸盒 PB3270 (550 页)
串联大容量纸盒:	串联大容量纸盒 PB3290 (2000 页, A4)
进纸单元:	小纸型进纸单元 M37 型
输稿器:	双面同步进纸器 DF3120